

Łomża, dnia 19.05.2014 r.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Łomży
18-400 Łomża, ul. Ks. Janusza 11
tel./fax centr. 88/216-52-81/62



Spółdzielnia Kółek Rolniczych
ul. Łomżyńska 3
18 – 430 Wizna

Podpis Agnieszki Grzeszczuk

HK. 4131.1.12.2.2014

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży działając na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2011 r. Nr 212, poz.1263 późn zm.¹);
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.²);
- §14.1 pkt.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2007 r. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.³), po przeprowadzeniu badań laboratoryjnych (wykonanych zgodnie z wymaganiami Załącznika nr 9 do w/w rozporządzenia) wody pobranej dnia **13.05.2014r. z Wodociągu Wizna (woda z sieci – Wizna, ul. Czarneckiego 119, zaplecze sklepu oraz Wizna, pl. Kpt. Raginisa 31, Ośrodek Zdrowia)** oraz biorąc pod uwagę ich wyniki: **Sprawozdanie Nr 585/W/N/2014 z badań wody z dnia 15.05.2014r.**

stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.

UZASADNIENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży w ramach sprawowania nadzoru sanitarnego nad jakością wody pobrał próbkę wody z w/w wodociągu. Wykonano badania próbek wody w zakresie objętym monitoringiem kontrolnym w zakresie bakteriologicznym (**Escherichia coli, bakterie grupy coli**) oraz organoleptycznym i fizykochemicznym (**jon amonowy, barwa, przewodność, stężenie jonów wodoru, zapach, smak, mętność**). Przeprowadzone analizy w/w próbek wykazały, że jakość wody w badanym zakresie spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2007 r. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.³).

Ocena przydatności jest obowiązująca do czasu przeprowadzenia następnego badania laboratoryjnego próbek wody z tego urzędu.

*Zgodnie z art. 12 pkt. 5 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858 z późn. zm.²) wójt, burmistrz, prezydent miasta jest obowiązany do informowania mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Łomży
lek med. Agnieszka Grzeszczuk

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Wizna, pl. Kpt. Raginisa 35, 18 – 430 Wizna,
2. a/a HK.

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2011r. Nr 113 poz. 657, Dz. U. z 2012 r. poz. 460, poz. 892, Dz. U. z 2013 r. poz. 02;

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2007 r. Nr 147, poz. 1033, Dz. U. z 2009 r. Nr 18, poz. 97; Dz. U. z 2010 r. Nr 47 poz. 278, Nr 238 poz. 1578, z 2012 r. poz. 951, poz. 1513,

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2010r. Nr 72 poz. 466.

Łomża, dnia 19.05.2014 r.

Spółdzielnia Kółek Rolniczych
ul. Łomżyńska 3
18 – 430 Wizna

HK.4131.1.11.2.2014

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży działając na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2011 r. Nr 212, poz.1263 późn zm.¹);
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.²);
- §14.1 pkt.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2007 r. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.³), po przeprowadzeniu badań laboratoryjnych (wykonanych zgodnie z wymaganiami Załącznika nr 9 do w/w rozporządzenia) wody pobranej dnia **13.05.2014r. z Wodociągu Bożejewo (woda z sieci - Szkoła Podstawowa Bożejewo Stare 3 oraz Bronowo, ul. Mostowa 4, zaplecze sklepu)** oraz biorąc pod uwagę ich wyniki: **Sprawozdanie Nr 586/W/N/2014 z badań wody z dnia 15.05.2014r.**

stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.

UZASADNIENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży w ramach sprawowania nadzoru sanitarnego nad jakością wody pobrał próbkę wody z w/w wodociągu. Wykonano badania próbek wody w zakresie objętym monitoringiem kontrolnym w zakresie bakteriologicznym (**Escherichia coli, bakterie grupy coli**) oraz organoleptycznym i fizykochemicznym (**jon amonowy, barwa, przewodność, stężenie jonów wodoru, zapach, smak, mętność**). Przeprowadzone analizy w/w próbek wykazały, że jakość wody w badanym zakresie spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2007 r. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.³).

Ocena przydatności jest obowiązująca do czasu przeprowadzenia następnego badania laboratoryjnego próbek wody z tego urządzenia.

*Zgodnie z art. 12 pkt. 5 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858 z późn. zm.²) wójt, burmistrz, prezydent miasta jest obowiązany do informowania mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Łomży
Wizna, dnia 19.05.2014r. Grzeszczuk

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Wizna, pl. Kpt. Raginisa 35, 18 – 430 Wizna,
2. a/a HK.

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2011r. Nr 113 poz. 657, Dz. U. z 2012 r. poz. 460, poz. 892, Dz. U. z 2013 r. poz. 02;

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2007 r. Nr 147, poz. 1033, Dz. U. z 2009 r. Nr 18, poz. 97; Dz. U. z 2010 r. Nr 47 poz. 278, Nr 238 poz. 1578, z 2012 r. poz. 951, poz. 1513,

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2010r. Nr 72 poz. 466.

Łomża, dnia 19.05.2014 r.

**Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Łomży**

16-400 Łomża, ul. Ks. Janusza 1
tel./fax centr. 86/216-52-61/62

**Spółdzielnia Kółek Rolniczych
ul. Łomżyńska 3
18 – 430 Wizna**

HK. 4131.2.2.1.2014

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży działając na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2011 r. Nr 212, poz.1263 późn zm.¹);
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.²);
- §14.1 pkt.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2007 r. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.³), po przeprowadzeniu badań laboratoryjnych (wykonanych zgodnie z wymaganiami Załącznika nr 9 do w/w rozporządzenia) wody pobranej dnia **13.05.2014r. z Wodociągu SKR Wizna (woda z sieci – Wizna, ul. Łomżyńska 5)** oraz biorąc pod uwagę ich wyniki: **Sprawozdanie Nr 587/W/N/2014 z badań wody z dnia 15.05.2014r.**

stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.

UZASADNIENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży w ramach sprawowania nadzoru sanitarnego nad jakością wody pobrał próbkę wody z w/w wodociągu. Wykonano badania próbek wody w zakresie objętym monitoringiem kontrolnym w zakresie bakteriologicznym (**Escherichia coli, bakterie grupy coli**) oraz organoleptycznym i fizykochemicznym (**jon amonowy, barwa, przewodność, stężenie jonów wodoru, zapach, smak, mętność**). Przeprowadzone analizy w/w próbek wykazały, że jakość wody w badanym zakresie spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2007 r. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.³).

Ocena przydatności jest obowiązująca do czasu przeprowadzenia następnego badania laboratoryjnego próbek wody z tego urzędu.

*Zgodnie z art. 12 pkt. 5 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858 z późn. zm.²) wójt, burmistrz, prezydent miasta jest obowiązany do informowania mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

**Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Łomży**
lek.med. Anna Zdzisława Grzeszczuk

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Wizna, pl. Kpt. Raginisa 35, 18 – 430 Wizna,
2. a/a HK.

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2011r. Nr 113 poz. 657, Dz. U. z 2012 r. poz. 460, poz. 892, Dz. U. z 2013 r. poz. 02;

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2007 r. Nr 147, poz. 1033, Dz. U. z 2009 r. Nr 18, poz. 97; Dz. U. z 2010 r. Nr 47 poz. 278, Nr 238 poz. 1578, z 2012 r. poz. 951, poz. 1513,

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2010r. Nr 72 poz. 466.